

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SAJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 04.1.1-LVPA-V-114 „ELEKTROS ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ /PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO DERINIMAS

Paskelbimo www.esinvesticijos.lt data	2019-11-28
Ar gauta pastabų ir (ar) pasiūlymų? <i>Jeigu pastabų ir pasiūlymų nebuvo gauta, į kitą klausimą neatsakoma ir žemiau esanti lentelė nepildoma</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
Ar į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus atsižvelgta? <i>Jeigu atsižvelgta į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus, žemiau esanti lentelė nepildoma</i>	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne

Nr.	Institucija	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas ir (jei taikoma) argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabas ar pasiūlymus
1.	VšĮ Darnaus vystymosi centras (el. paštu pateiktos pastabos)	<p>Turi būti visų pirma remiami tie, kurių suvartojimas yra didesnis, nes tokia parama būtų efektyviausia. Antra, maksimalus balas galėtų būti taikomas ir tuo atveju, kai gyventojai patalpų šildymui naudoja ar projekto metu planuoja įsidiesti šilumos siurblius, kas didina elektros sunaudojimą. Kartu atsižvelgiant ir į tai, kad didžiausias skaičius yra tų, kuriems aktuali būtų apie 3 kW galia, siūlytume tokį balų skirstymą:</p> <p>Balų skaičiavimas:</p> <p>1) jei bus įdiegtos iki 5 kW inverterio galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skiriami daugiausiai 5 balai; Balų skaičiavimas:</p> <p>1) kai galia iki 2 kW imtinai (3,5 balo);</p> <p>2) kai galia nuo 2,01 kW iki 3 kW imtinai (4 balai);</p> <p>3) kai galia nuo 3,01 kW iki 4 kW imtinai (4,5 balo);</p> <p>4) kai galia nuo 4,01 kW iki 5 kW imtinai (5 balo);</p> <p>2) jei bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW inverterio galios atsinaujinančių išteklių energiją</p>	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>Balų išskaidymas atliekamas, nes Veiksmų programos stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas) protokoliniu sprendimu patvirtinti du atrankos kriterijai, pagal kuriuos pirmajame kvietime fiziniams asmenims Registracijos formos surinkdavo trijų rūšių balus (100, 60, 20). Kadangi susidomėjimas priemone labai didelis susidarė situacija, net pirmenybę suteikus registracijos formoms, surinkusioms daugiau balų pagal pirmąjį prioritetinį projektų atrankos kriterijų, daugeliui tą patį balą surinkusių Registracijų formų nebūtų skirtas finansavimas.</p> <p>Energetikos ministerija neplanuoja priemonei taikyti naujų prioritetinių atrankos kriterijų ir jų tvirtinti Stebėsenos komitete.</p>

		<p>naudojančios technologijos, skiriami daugiausiai 3 balai, IŠSKYRUS TUOS ATVEJUS, KAI PATALPŲ ŠILDYMU YRA NAUDOJAMI AR PROJEKTO METU BUS ĮDIEGIAMI ŠILUMOS SIURBLIAI. TOKIAIS ATVEJ AIS SKIRIAMAS MAKSIMALUS 5 BALŲ VERTINIMAS.</p> <p>Balų skaičiavimas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kai galia nuo 5,01 kW iki 6 kW imtinai (3 balai); 2) kai galia nuo 6,01 kW iki 7 kW imtinai (2,5 balo); 3) kai galia nuo 7,01 kW iki 8 kW imtinai (2 balai); 4) kai galia nuo 8,01 kW iki 9 kW imtinai (1,5 balo); 5) kai galia nuo 9,01 kW iki 10 kW imtinai (1 balas); 6) kai galia virš 10,01 kW (0 balų) 	
2.	<p>Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (2019-12-02 raštas Nr.SD-258)</p>	<p>Projekto 1.21. punktu keičiamas 2 priedo 35 punktas ir išdėstomas nauja redakcija taip:</p> <p>„35. Jei Fizinis asmuo faktiškai įdiegė ne tokios galios įrangą ir ne tokiu įrengimo būdu, kaip buvo nurodęs registracijos formoje, ir pagal šios tvarkos 17 punkte nustatyta tvarka sudarytą sąrašą jo surinktas suminis balų skaičius yra žemesnis nei priešpaskutinis suminis balas sąrašė, visos tokio Fizinio asmens išlaidos yra netinkamos finansuoti. Šis reikalavimas netaikomas ir balai neperskaičiuojami, jei visoms teigiamai įvertintoms Registracijos formoms pakako kvietime skirto finansavimo.“</p> <p>Agentūros specialistų nuomone, šis punktas yra skirtas patikslinti kokios išlaidos yra netinkamos finansuoti ir negali būti kompensuojamos. Jei fizinio asmens įdiegta įranga yra ne tokios galios ir ji įrengta ne tokiu įrengimo būdu, kaip buvo nurodyta registracijos formoje, manome yra pagrįsta ir teisinga tokias išlaidas laikyti netinkamomis finansuoti. Manome, kad papildoma sąlyga dėl surinkto suminio balų skaičiaus nepagrįstai siaurina šio punkto taikymo apimtį ir siūlome jos atsisakyti.</p> <p>Taip pat siūlome paskutinį šio punkto sakinį išbraukti kaip prieštaraujantį punkto esmei, kai punkte nustatomi konkretūs reikalavimai ir kartu sakoma, kad jų gali būti nepaisoma. Negali būti sudaroma galimybė kompensuoti išlaidų ne tokios galios įrenginiams ir ne taip įrengtiems, kaip</p>	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>Fizinis asmuo, pildydamas Registracijos formą, negali būti įsigijęs įrangos iki kvietimo paskelbimo datos, kitaip jam nebūtų kompensuojamos išlaidos. Registracijos formoje jis nurodo planuojamos įsigyti įrangos galingumą ir įrengimo būdą, po pranešimo apie jam skirtą finansavimą, jis perka ir montuoja įrangą, bet dažnu atveju pasitarus su pardavėju ar dėl stogo konstrukcijos, fizinis asmuo faktiškai įsirengia ne tokios galios ar ne tokiu būdu nei nurodė Registracijos formoje. Energetikos ministerija 35 p. išdėstė įvertinus tokius atvejus.</p>

		<p>nustatyta registracijos formoje vien dėl to, kad pakanka skirto finansavimo. Taip pažeidžiami abu prioritetiniai projektų atrankos kriterijai – technologijų įrengimo būdo ir technologijos galios.</p> <p>Agentūros siūloma 35 punkto nauja redakcija – „35. Jei Fizinis asmuo faktiškai įdiegė ne tokios galios įrangą ir ne tokiu įrengimo būdu, kaip buvo nurodęs registracijos formoje, visos tokio Fizinio asmens išlaidos yra netinkamos finansuoti.“</p>	
3.	Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (2019-12-02 raštas Nr.SD-258)	<p>Projekto 1.2. punktu keičiamas 2 priedo 3 punktas ir išdėstomas nauja redakcija. Nurodant reikalingų dokumentų pateikimo terminą punkto pabaigoje rašoma „...agentūrai (toliau - APVA) ne vėliau kaip 9 mėnesius nuo APVA...“.</p> <p>Siūlome po žodžio „kaip“ įterpti žodį „per“.</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>Aprašo 2 priedo 3 p. išdėstomas taip:</p> <p>„3. Fizinis asmuo turi įrengti šios tvarkos II skyriuje nurodytą įrangą, kurios pagamintas elektros energijos kiekis (visas arba dalis) bus suvartojamas elektrinės įrengimo objekte ir sudaryti Gaminančio vartotojo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant, bet neapsiribojant sudaryti atitinkamas sutartis su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, įsirengti apskaitos prietaisą (išskyrus atvejus, kai Fizinis asmuo jau yra tapęs gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus reikiamus veiksmus) ir pateikti išlaidų kompensavimo prašymą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau - APVA) ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo APVA kvietimo teikti registracijos formas galiojimo pabaigos dienos.“</p>
4.	Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (2019-12-02 raštas Nr.SD-258)	<p>Projekto 1.3. punktu keičiamas 2 priedo 6 punktas ir išdėstomas nauja redakcija. Atkreipiame dėmesį, kad naujoje redakcijoje punktas yra nesuprantamas ir gramatiškai netikslus. Pradžioje rašoma kokie fiziniai asmenys remiami, o paskutinėse dvejose eilutėse kalbama apie atitikties vertinimą.</p> <p>Siūlome tikslinti punktą arba aiškiai suformuluoti ir atskirti mintis.</p>	<p>Atsižvelgta iš dalies.</p> <p>Energetikos ministerija norėjo akcentuoti, tai, kad privaloma ne tik įsodiegti įrangą, bet ir tapti Gaminančiu vartotoju. Atitikties vertinimą pateikėme kitame sakinyje.</p> <p>Aprašo 2 priedo 6 p. išdėstomas taip:</p> <p>„6. Pagal Priemonę remiami Fiziniai asmenys, kurie įrengia atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, generuojančias elektros energiją iš saulės šviesos, skirtas elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms ir sudaro Gaminančio vartotojo sutartis su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi. APVA vertins atitiktį specialiajam projektų atrankos kriterijui</p>

			„Diegiama technologija turi atitikti atsinaujinančių išteklių rūšį“.
5.	Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (2019-12-02 raštas Nr.SD-258)	Projekto 1.4. punktu keičiamas 2 priedo 10 punktas ir išdėstomas nauja redakcija. Manome, kad pirmajame keičiamo punkto sakinyje, pabaigoje, padaryta linksniavimo klaidų. Siūlome peržiūrėti pakeitimo tekstą – „10. Siekdamas gauti finansavimą, kvietimo teikti registracijos formas metu, Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo turi užpildyti registracijos formą, kuri patvirtinta APVA darbo procedūrų apraše ir integruota aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS).“	Atsižvelgta. Aprašo 2 priedo 10 p. išdėstomas taip: „10. Siekdamas gauti finansavimą, kvietimo teikti registracijos formas metu , Fizinis asmuo arba jo įgaliotas asmuo turi užpildyti registracijos formą, kuri patvirtinta APVA darbo procedūrų apraše ir integruota į aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau –APVIS). Prisijungimo nuoroda prie APVIS skelbiama APVA internetinėje svetainėje www.apva.lt , kurios forma skelbiama APVA interneto svetainėje www.apva.lt . Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną Registracijos formą. “
6.	Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (2019-12-02 raštas Nr.SD-258)	Projekto 1.5. punkte ir 1.9. punkte pateiktoje kriterijų lentelėje kartojami skyrybos klaida žodžių junginiuose „technologijos, bus“. Siūlome išbraukti nereikalingą skyrybos ženklą kaip perteklinį.	Atsižvelgta. Aprašo 2 priedo 11.1 p. išdėstomas taip: „11.1. nurodyti šios tvarkos 1 punkte numatyto pastato unikalų numerį (jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos bus įrengiamos ant, ar integruojamos į pastato sieną, ar stogą (ar jų dalį)) ir žemės sklypo unikalų numerį (jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos bus įrengiamos ant žemės) ; Aprašo 2 priedo 15 p. Prioritetinio projektų atrankos kriterijaus „Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų įrengimo būdas“ Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai išdėstomi taip: „Vertinama, ar namų ūkyje įgyvendinamo projekto metu elektros energijai gaminti diegiamos technologijos įrengiamos ant žemės, ar įrengiamos ant pastato (arba integruojamos į pastatą). Pagal šį atrankos kriterijų vertinami naujai diegiamų technologijų įrengimo būdai: - aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant ar integruojamos į pastato sieną ar stogą (ar jų dalį);

			<p>- žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai, bus įrengiamos ant žemės.</p> <p>Balų skaičiavimas:</p> <p>1) jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos bus įrengiamos ant ar integruojamos į pastato sieną ar stogą (ar jų dalį), skiriami 5 balai;</p> <p>2) jei atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos bus įrengiamos ant žemės, skiriamas 1 balas.“</p>
7.	Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (2019-12-02 raštas Nr.SD-258)	Projekto 1.9. punktu keičiamas 2 priedo 15 punktas ir išdėstomas nauja redakcija. Siūlome pirmajame keičiamo punkto sakinyje po žodžio „papunkčiuose“ ir prieš žodį „duomenimis“ įterpti papildomą žodį „nurodytais“.	<p>Atsižvelgta.</p> <p>Aprašo 2 priedo 15 p. pirmas sakinyje išdėstomas taip: „15. APVA, patikrinusi Fizinio asmens atitiktį šios tvarkos 1 punkto reikalavimams, vykdo Fizinių asmenų registracijos formų vertinimą, vadovaudamasi šios tvarkos 11.3 11.2 ir 11.4 papunkčiuose nurodytais duomenimis ir prioritetiniais atrankos kriterijais, nurodytais kriterijų lentelėje. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams skiriami balai.</p>
8.	Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (2019-12-03 raštas Nr.(9.8E-35)6V-2195)	Projekto 1.1 papunktyje, kuriuo keičiamas 2 priedo 2 punktas, numatyta: „Jei pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų banko duomenis Finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkos (toliau - šios tvarkos) 1 punkte nurodyto pastato dalis yra įregistruota ūkinės (verslo, komercinės ar pan.) paskirties, finansavimas neskiriamas“.	<p>Atsižvelgta.</p> <p>2 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip: „2. Jei Fizinis asmuo vykdo ūkinę – komercinę veiklą, finansavimas neskiriamas, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų banko duomenis Finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkos (toliau - šios tvarkos) 1 punkte nurodyto ame pastato e dalis yra įregistruota ūkinės (verslo, komercinės ar pan.) paskirties, finansavimas skiriamas proporeingai bendro ploto pastate daliai, atskaičius ūkinį, verslo ar kitoki komercinį plotą (ar ūkinei, verslo ar komercinei veiklai naudojamą plotą).“</p>
		Projekto 1.1 papunktyje, kuriuo keičiamas 2 priedo 2 punktas, numatyta: „Jei pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų banko duomenis Finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkos (toliau - šios tvarkos) 1 punkte nurodyto pastato dalis yra įregistruota ūkinės (verslo, komercinės ar pan.) paskirties, finansavimas neskiriamas“.	

		liudijimą. Atsižvelgiant į tai, siūlome netaikyti duomenų tikrinimo Nekilnojamojo turto registre, kaip vienintelio būdo nustatyti ūkinės veiklos vykdymo faktą ir numatyti papildomus kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinama, ar finansavimas gali būti skiriamas konkrečiam pareiškėjui.	
9.	Lietuvos saulės energetikos asociacija (2019-12-04 raštas)	<p>„10. Pagal Aprašą remiama ši veikla - mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas.“</p> <p>Dabartinė Aprašo formuluoatė apriboja vartotoją savo lėšomis statyti galingesnę elektrinę savo poreikiams ir tuo pačiu pretenduoti į paramą bent daliai elektrinės subsidijuoti. Siūlome įtvirtinti paramos dydžio apribojimą (ne daugiau 10kW), bet neriboti galimybės įsirengti tokio galingumo elektrinę, kuri tenkintų visus vartotojo poreikius, jei vartotojas yra pasiruošęs 10kW galingumą viršijančius pajėgumus įsigyti savo sąskaita.</p> <p>Dabartiniame Aprašo pakeitimo projekte, Aprašo 2 priedo 6 punkte tokia nuostata jau pakeista.</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>Stebėsenos komiteto protokoliniu sprendimu patvirtintuose kriterijuose bei LR energetikos ministro įsakymu patvirtintame priemonės įgyvendinimo plane nurodyta remiama veikla - „Mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų pasigaminti elektros energiją namų ūkių reikmėms, įrengimas“</p> <p>Aprašo 10 p. išdėstomas taip:</p> <p>„10. Pagal Aprašą remiama ši veikla - mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas.“</p>
10.	Lietuvos saulės energetikos asociacija (2019-12-04 raštas)	<p>Maksimalios paramos apribojimai nustatyti Aprašo 2 priedo 25 punkte, tačiau tik tiems asmenims, kurie finansavimą jau buvo gavę. Į tai atsižvelgiant, siūlome papildyti Aprašo 2 priedo 19 punktą taip:</p> <p>„19. Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas saulės elektrinės įsigijimo išlaidas, bet Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime (skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/saules-elektriniu-irengimo-namu-ukiuose-fiksuoto-ikainio-nustatymo-tyrimas) nustatyta 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį[3] (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 (kW).</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>Aprašo 2 priedo 19 p. išdėstomas taip:</p> <p>„19. Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas saulės elektrinės įsigijimo išlaidas, bet Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrime (skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/saules-elektriniu-irengimo-namu-ukiuose-fiksuoto-ikainio-nustatymo-tyrimas) nustatyta 1 kW įrangos fiksuotąjį įkainį[3] (Eur/kW) padauginus iš registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti įrenginio galingumo (kW), bet ne daugiau kaip 10 (kW).”</p>
11.	Lietuvos saulės energetikos	Atitinkamai siūlome atsakyti 10 kW galios nuostatos Aprašo 2 priedo 15 punkto lentelės trečioje dalyje:	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>Aprašo 2 priedo 15 punkto lentelėje nurodyti prioritetiniai projektų atrankos kriterijai patvirtinti Stebėsenos komitete ir</p>

	asociacija (2019-12-04 raštas)	<p>„Vertinama namų ūkyje elektros energijai gaminti diegiamos technologijos galia, tarpusavyje lyginant diegiamų technologijų galingumą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos iki 5 kW inverterio galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai; - žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW inverterio galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai. <p>Balų skaičiavimas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jei bus įdiegtos iki 5 kW inverterio galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skiriami 5 balai; 2) jei bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW inverterio galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skiriamas 1 balas.“ 	juos galima keisti tik Stebėsenos komiteto protokolinais sprendimais.
12.	Mažeikių rajono savivaldybės meras (2019-12-06 el. paštu)	PFSA projekte siūloma atsisakyti sąvokos „inverterio galia“	Sąvokos atsisakoma, nes taip nuspręsta 2019 m. rugsėjo 12 d Stebėsenos komiteto protokoliniu sprendimu Nr. 44P-9 (45).
13.	Mažeikių rajono savivaldybės meras (2019-12-06 el. paštu)	Šiuo atveju nebus skatinama įrengti modulius ant pastato sienų, nes pvz. 10 kW saulės modulis, sumontuotas 90 laipsnių kampu, geriausiu atveju, bus ekvivalentiškas 7-7,2 kW moduliui. Vertinant paraišką, architektūriniu požiūriu geresniam sprendimui bus skiriamas mažesnis balas. Siūlome vertinimui įvesti pataisos koeficientą ir tolimesniems skaičiavimams (paramos dydžiui, prijungiamai generuojamai galiai nustatyti) naudoti patikslintą galią (pvz. ne 10, o 7 kW).	Neatsižvelgta. Kadangi siūlymas susijęs su prioritetinių balų suteikimu ir gali suteikti vienam įrengimo iš įrengimo būdų prioritetą, šį siūlymą reikėtų patvirtinti Stebėsenos komitete. Šiam kvietimui (2020-01-02) teikti Registracijos formas, nespėsime. Ateityje pasiūlymą teiksime svarstymui.
14.	Mažeikių rajono savivaldybės meras (2019-12-06 el. paštu)	Projekto 1.2 p trūksta skyrybos ženklo „)“.	Atsižvelgta.
15.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	Atkreipiame dėmesį, jog Projekto pakeitimais būtų siekiama nevertinti <i>įtampos keitiklio galios</i> (pvz. Projekto 1.7, 1.9, 1.12 p.). Bendrovės nuomone, pašalinus įtampos keitiklio	Neatsižvelgta.

<p>(2019-12-06 raštas Nr. 19KR-SD-11601)</p>	<p>apribojimą – <u>su mažos galios elektrinių skatinimo tvarka bus skatinamos ir didesnės galios elektrinės.</u></p> <p>Pažymime, jog paramos priemonė „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ tvarka numato pirmenybę gauti paramą tiems namų ūkiams, kurių elektrinės galia bus mažesnė lyginant su kitomis paraiškomis. Namų ūkio elektrinė (šiuo atveju paramos priemonė reikalauja, kad pirminė energija būtų saulė) suprantama, kaip <u>nedalomas įrenginių (keitiklis + foto moduliai) rinkinys.</u> Panaikinus projektų atrankose kriterijų „Inverterio galingumas“, suteikiama galimybė gauti paramą su tokia pat pirmenybe ir tiems namų ūkiams, kurie 1 etape įsirengs galingesnę inverterį (pvz.: 20kW), perspektyvoje prie galingesnio inverterio numatant prisijungti papildomus fotomodulius ar kito tipo elektrinę (pvz.: vėjo). Tokiu atveju paramos priemone, siekiant skatinanti mažas saulės elektrines, būtų suteikiama galimybė gauti skatinamąsias priemones galingesnėms, mišraus tipo pagal pirminę energiją, elektrinėms.</p> <p>Siekiant tvarios gaminančių vartotojų plėtros, Bendrovės nuomone, <i>Projekto nuostatose yra tikslinga palikti elektrinės galios vertinimą pagal fotomodulių ir įtampos keitiklio dydį.</i></p>	<p>Atrankos kriterijaus pakeitimas, kuriuo atsisakoma vertinti pagal inverterio galią, patvirtintas 2019 m. rugsėjo 12 d. Stebėsenos komiteto protokoliniu sprendimu Nr. 44P-9 (45).</p>
--	---	--