

KONKURSO SĄLYGOS**Plokščių supjovimo staklės ir kraštų apdirbimo staklės****TURINYS**

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	2
2. PIRKIMO OBJEKTAS	2
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS.....	4
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS.....	5
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	5
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	6
8. DERYBOS	6
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	7
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	7
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	7
12. PRIEDAI	8
12.1. 1 priedas – Techninė užduotis;	8
12.2. 2 priedas – Pasiūlymas dėl Stiklo kraštinių apdirbimo įrenginio.....	8

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Taumona“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB „Taumona“ technologinių ekoinovacijų diegimas“, Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0025 (toliau – Projektas), numato įsigyti: **plokščių supjovimo stakles ir kraštų apdirbimo stakles.**

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės).

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2020-10-05 Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1. punkte nustatyta tvarka¹.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: UAB „Taumona“ direktorius Edgaras Kateiva, mob.tel. +37061596228, el.paštas: edgaras.kateiva@taumona.com, adresas: Ventos g. 8E, LT-89103 Mažeikiai, Lietuva.

1.8 **Pirkimo dokumentai (tame tarpe priedų formos *.doc formate) skaitmeniniu būdu teikiami tiekėjams, pateikusiems Pirkėjui prašymą el. paštu. Pirkimo dokumentacija teikiama elektroniniu būdu.**

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamos **plokščių supjovimo staklės ir kraštų apdirbimo staklės**, kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje užduotyje (konkurso sąlygų 1 priedas).

2.2. Jei pirkimo dokumentuose yra nuoroda į konkretų modelį ar šaltinį, konkretų procesą ar prekės ženklą, patentą, tipą, konkrečią kilmę ar gamybą, standartą ar pan., laikoma, kad tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius objektus.

2.3. Šis pirkimas į dalis skirstomas, todėl pasiūlymas gali būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui arba kiekvienam prekės vienetui atskirai.

2.4. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir pajungtos per 11 mėnesių nuo prekių pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas abipusių šalių rašytiniu susitarimu ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėnesiams.

2.5. Prekių pristatymo vieta – Ventos g. 8E, LT-89103 Mažeikiai, Lietuva.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1.	Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	1) Valstybės įmonės Registrų centro išduota juridinio asmens <i>registravimo pažymėjimo kopija</i> arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento kopija; 2) <i>įstatų ar jų dalies tinkamai patvirtinta kopija</i> ar kiti dokumentai, patvirtinantys

¹ Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai.

			tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
--	--	--	--

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1.	Tiekėjo vidutinė metinė grynojo pelno per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) reikšmė yra teigiama.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiama 2017, 2018, 2019 m. pelno (nuostolių) ataskaita (išduota valstybės įmonės Registrų centro LR Vyriausybės nustatyta tvarka) arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkami dokumentai. Jeigu tiekėjui nėra prievolės finansinius dokumentus teikti valstybės įmonės Registrų centrui, tuomet turi būti pateikta 2017, 2018, 2019 m. pelno (nuostolių) ataskaita, pasirašyta įmonės vadovo ir finansininko.
3.1.2.2.	Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs ar vykdyti šiuo metu bent 1 panašią prekių ² pardavimo sutartį, kurių dalykas ir įvykdymo sąlygos yra panašios ir kurių įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Per paskutinius 3 metus įvykdytų ir/ar vykdomų panašių prekių pardavimo sutarčių sąrašas . Sąraše turi būti nurodyta sutarties vertė, tiekto prekės, tiekimo data, užsakovas, užsakovo kontaktai.
3.1.2.3.	Jeigu tiekėjas nėra prekių gamintojas, jis turi būti oficialus gamintojo atstovas.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiamas dokumentas, įrodantis gamintojo atstovavimą (jeigu taikoma).
3.1.2.4.	Tiekėjas turi veikiančią serviso tarnybą ir turi užtikrinti techninę pagalbą kliento buveinėje per 48 valandas, jei įrangos remontas per atstumą (internetu) nepavyko.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	1) Gamintojo arba jo įgalioto atstovo išduotas dokumentas , patvirtinantis, kad tiekėjas arba kitas ūkio subjektas, su kuriuo tiekėjas yra sudaręs paslaugų teikimo sutartį, turi teisę teikti techninio aptarnavimo paslaugą, atlikti įrangos garantinį ir pogarantinį aptarnavimą. 2) Laisvos formos deklaracija , kurioje nurodyti: <ul style="list-style-type: none"> serviso tarnybos kontaktiniai duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas (jeigu yra), el. paštas, interneto svetainė (jeigu yra), techninės pagalbos laikas.

*** Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

² Panašiomis prekėmis laikomos prekės, kurios priklauso tai pačiai prekių grupei pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno, patvirtinto 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL 2002 L 340, p. 1-562), skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1, 3.1.2.1. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.2 – 3.1.2.4 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens.

4.3. Tiekėjo pasiūlymas pateikiamas lietuvių arba anglų kalba. Jei pridedami dokumentai yra išduoti kita kalba, Pirkėjas, atlikdamas nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras, turi teisę paprašyti vertimo į lietuvių arba anglų kalbą.

4.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6. Tiekėjas šiam pirkimui gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jeigu tiekėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą arba kaip ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

4.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2020 m. spalio 19 d. 14:00 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: UAB „Taumona“, Ventos g. 8E, LT-89103 Mažeikiai, Lietuva.

4.10. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

4.11. Pasiūlyme nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta pasiūlymo formoje (konkurso sąlygų 2 priedas). Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą reikalaujamą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos galimos tiekėjo išlaidos: prekių transportavimas, pajungimas, personalo apmokymai dirbti su preke ir kt.

4.12. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino paskutinės dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta konkurso sąlygose.

4.13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas ir pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

5.3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu. **Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: UAB „Taumona“ direktorius Edgaras Kateiva, mob.tel. +37061596228, el.paštas: edgaras.kateiva@taumona.com, adresas: Ventos g. 8E, LT-89103 Mažeikiai, Lietuva.**

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1. Vokų atplėšimo procedūra vyks **2020 m. spalio 19 d. 14:00 val.** (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

6.2. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

6.3. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.4. Komisija nagrinėja:

6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos³;

6.5. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per Komisijos nurodytą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.6. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.7. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme

³ Pasiūlyme nurodyta prekių kaina laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.8. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalių kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.9. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.10. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

6.11. Tiekėjo bendra pasiūlymo kaina bus vertinama be pridėtinės vertės mokesčio tiekėjų galutinių pasiūlymų vertinimo metu.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksino jų;

7.1.4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba tiekėjas, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatiksino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelę, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 1 darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

8.1. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų prekių charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi Komisijos nariai.

8.6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis iš šių eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiau.

9.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmetas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos:

10.1.1. Apmokėjimo sąlygos ir terminai:

- 1) mokamas 30 proc. sutartyje numatytos kainos avansas, pasirašius prekių pirkimo sutartį;
- 2) prieš prekių pristatymą sumokama 60 proc. sutartyje numatytos kainos per 5 dienas nuo tiekėjo el.paštu gauto pranešimo, kad įranga paruošta siuntimui;
- 3) pasirašius prekių priėmimo – perdavimo aktą, sumokama likusi sutartyje numatytos kainos dalis.

10.1.2. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir pajungtos per 11 mėnesių nuo prekių pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

10.1.3. Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęsiamas abipusių šalių rašytiniu susitarimu ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėnesiams.

10.1.4. Už delsimą įvykdyti įsipareigojimus iki sutartyje nurodytos datos, Tiekėjas moka Pirkėjui 0,02% delspinigius nuo neįvykdytų įsipareigojimų sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

10.1.5. Už delsimą atsiskaityti Pirkėjas moka Tiekėjui 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

10.2. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusių pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

10.3. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatytą atvejais (jei taikoma).

10.4. Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.4.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

10.4.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.4.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

10.4.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

10.5. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 proc. pradinės pirkimo sutarties vertės.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

11.3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

11.4. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus, kurių pasiūlymai vertinimo metu nebuvo atmesti, apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

12. PRIEDAI

12.1. 1 priedas – Techninė užduotis;

12.2. 2 priedas – Pasiūlymas dėl plokščių supjovimo staklių ir kraštų apdirbimo staklių.

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pirkimo objektas: Plokščių supjovimo staklės ir kraštų apdirbimo staklės

Prekių techninės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos pirkėjui. Todėl siūlomos prekės turi būti lygiavertės arba ne prastesnės nei aprašoma šia technine užduotimi. Nuoroda į konkretų modelį ar šaltinį, konkretų procesą ar prekės ženklą, patentą, tipą, konkrečią kilmę ar gamybą, standartą ar pan., suprantama kaip analogiška arba lygiavertė.

Visa siūloma/parduodama įranga turi būti nauja ir nenaudota.

A. Reikalavimai įrangai

I. Plokščių supjovimo staklės

Eil. Nr.	Techniniai rodikliai	Lygininimas	Rodiklių reikšmės
1.	Pjūklo prošvaisa virš stalo	Ne mažiau kaip	115 mm
2.	Darbinio stalo aukštis	Turi būti	nuo 920 iki 980 mm
3.	Reguliuojamas pjovimo vežimėlio greitis	Ne mažiau kaip	0-150 m/min
4.	Reguliuojamas stūmiklių greitis	Ne mažiau kaip	70 m/min
5.	Pagrindinio pjūklo diametras	Ne mažiau kaip	400 mm
6.	Priešpjūklio diametras	Ne mažiau kaip	300 mm
7.	Pagrindinio pjūklo ir priešpjūklio vertikali ir nepriklausoma eiga prizmatinėmis kreipiančiosiomis	Turi būti	1 vnt.
8.	Priešpjūklio atjungimas iš valdymo pulto	Turi būti	1 vnt.
9.	Pjūklo karietėlė stumiama krumpliaštiebio pagalba	Turi būti	1 vnt.
10.	Pneumatinis selektorius, skirtas saugiai ir greitai pakeisti pagrindinį pjūklą ir priešpjūklį	Turi būti	1 vnt.
11.	Valdymo konsolė su integruotu PC	Turi būti	1 vnt.
12.	Valdymo pulto įstrižainė	Ne mažiau kaip	21.5“ coliai
13.	Integruota LED šviesos juosta mobiliame valdymo pulte	Turi būti	1 vnt.
14.	Galinis stūmiklis	Turi būti	1 vnt.
15.	Galinio stūmiklio pozicijos nustatymas atliekamas magnetinės juostos pagalba	Turi būti	1 vnt.
16.	CE normos	Turi būti	1 vnt.
17.	Teleserviso sistema, skirta prijungti kompiuterį prie gamintojo serviso tarnybos internetu.	Turi būti	1 vnt.
18.	Pjovimo išmatavimai	Ne mažiau kaip	4500x 4300 mm
19.	Pjovimo ilgis	Ne mažiau kaip	4500 mm
20.	Nepertraukiamos srovės maitinimo blokas PC. (UPS)	Turi būti	1 vnt.
21.	Fiksuotas oro turbulentinis stalas staklių kairėje pusėje	Ne mažiau kaip	1 vnt., 2500x600 mm
22.	Mobilus oro turbulentinis stalas staklių priekyje	Ne mažiau kaip	3 vnt., 2500x600 mm
23.	Priekinių stalų perstatymas prizmatinėmis kreipiančiosiomis	Turi būti	1 vnt.
24.	Dvigubas motorizuotas šoninis plokštės lygintuvas	Turi būti	1 vnt.
25.	Dvigubo motorizuoto šoninio plokštės lygintuvo eiga	Ne mažiau kaip	2200 mm
26.	Start / Stop pedalas	Turi būti	1 vnt.
27.	Optimizuota pjūklo prošvaisa priklausomai nuo pjaunamo paketo storio	Turi būti	1 vnt.
28.	Pagrindinis variklis	Ne mažiau kaip	15 kW
29.	Galinis stalas su atraminiais ratukais	Turi būti	1 vnt.
30.	Staklių paruošimas integracijai su išmaniuoju sandėliu	Turi būti	1 vnt.
31.	Mobilus blokas visiškai nepriklausomas nuo pagrindinio stūmiklio, sudarytas iš dviejų griebtų su dvigubais pirštais. antrasis griebtas automatiškai	Turi būti	1 vnt.

	pašalinamas pagal pjovimo modelio procesą.		
32.	Pašalinami / atverčiami iš darbinės zonos stūmikliai	Ne mažiau kaip	6 vnt.
33.	Minimalus pjaunamos juostelės plotis	Ne daugiau kaip	100 mm
34.	Automatinis priekinis pjaunamų plokščių paketo sulyginimo agregatas su 4 atramomis	Turi būti	1 vnt.
35.	Galinė pirminio užkrovimo / buferinė sistema su grandinėmis ir ratukais. Išmatavimai:	Turi būti	1 vnt.
36.	Buferinės sistemos darbiniai išmatavimai	Ne mažiau kaip	„X“ 3800 mm „Y“ 3050 mm
37.	Etikečių spausdintuvas	Turi būti	1 vnt.
38.	Integruota kamera galinio stalo stebėjimui	Turi būti	1 vnt.
39.	Automatinė plokščių išdėstymo – optimizavimo programinė įranga	Turi būti	1 vnt.
40.	Automatinė sistema, uždaranti pjovimo taką, kad nekristų siauros atraizos	Turi būti	1 vnt.
41.	„Postforming“ įtaisas	Turi būti	1 vnt.
42.	Automatinė priešpjūklio sureguliuojamo su pagrindiniu pjūklų sistema	Turi būti	1 vnt.
43.	Automatinė plokštės gabaritų nuskaitymo įranga dirbant pusiau automatiškai režimu	Turi būti	1 vnt.

II. Kraštų apdirbimo staklės

Eil. Nr.	Techniniai rodikliai	Lygininimas	Rodiklių reikšmės
1.	Kintamas pastūmos greitis	Ne mažiau kaip	10-25 m/min
2.	Detalės padavimo į stakles pusė	Turi būti	kairė
3.	Maksimalus kintamas pastūmos greitis glįjuojant masyvo tašelį	Ne mažiau kaip	12 m/min
4.	Minimalus ruošinio storis	Ne daugiau kaip	8 mm
5.	Maksimalus ruošinio storis	Ne mažiau kaip	60 mm
6.	CE normmos	Turi būti	1 vnt.
7.	Žmogaus ir mašinos sąsajos programinė įranga	Turi būti	1 vnt.
8.	Mobili valdymo konsolė su integruotu PC	Turi būti	1 vnt.
9.	Mobilus valdymo pulto įstrižainė	Ne mažiau kaip	21.5“ coliai
10.	Integruota LED šviesos juosta mobiliame valdymo pulte	Turi būti	1 vnt.
11.	Įranga, palengvinanti siaurų ruošinių padavimą į stakles	Turi būti	1 vnt.
12.	Minimalus detalės storis	Ne daugiau kaip	12 mm
13.	Minimalus detalės plotis	Ne daugiau kaip	200 mm
14.	Detalės ilgis	Ne mažiau kaip	135-400 mm
15.	Atskyrimo skysčiai staklių priekyje prieš frezavimo agregatą iš viršaus ir apačios	Turi būti	1 vnt.
16.	Nuvalantieji skysčiai briaunos galutiniam apdirbimui iš viršaus ir apačios kartu su poliravimo šepetiais	Turi būti	1 vnt.
17.	Plokštės frezavimo agregatas	Turi būti	1 vnt.
18.	Deimantinių frezavimo įrankių diametras	Ne mažiau kaip	100 mm
19.	Frezavimo įrankių aukštis	Ne mažiau kaip	64 mm
20.	Frezavimo įrankių apskos	Ne mažiau kaip	9000 Aps./ min
21.	Elektroninis atraminės bazavimo liniuotės sureguliuojimas	Turi būti	1 vnt.
22.	Klijų užnešimo velenėlis	Turi būti	1 vnt.
23.	Tinkamas naudoti EVA ir PU klijams	Turi būti	1 vnt.
24.	Automatinis klijų uždarymas staklėms sustojus avariniu būdu	Turi būti	1 vnt.
25.	Dviguba termo reguliacinė sistema	Turi būti	1 vnt.
26.	Automatinis klijų velenėlio kopijavimo blokavimas paskutiniame detalės klijavimo etape.	Turi būti	1 vnt.
27.	Klijų kiekio sureguliuojimas NC iš valdymo pulto, priklausomai nuo apdirbamos detalės ir briaunos	Turi būti	1 vnt.

28.	Papildomas klijų bakelis su klijų kiekio sureguliuojamas NC iš valdymo pulto	Turi būti	1 vnt.
29.	Pirminis klijų kaitinimo agregatas	Turi būti	1 vnt.
30.	Pirminio klijų kaitinimo agregato talpa	Ne mažiau kaip	7,1 litrai
31.	Klijų tirpinimo našumas	Ne mažiau kaip	8,5 kg/val.
32.	Kasetinio tipo PU klijų kaitinimo agregatas	Turi būti	1 vnt.
33.	Pneumatinė spaudimo įranga klijų kasetės stūmimui link kaitinimo elemento	Turi būti	1 vnt.
34.	Kaitinama plokštė klijams tirpinti	Turi būti	1 vnt.
35.	Lydymo įrenginio atrama su šoniniu judesiu ant rutulinių guolių patogiam klijų bakelio ištraukimui.	Turi būti	1 vnt.
36.	Priverstinė lydymo kameros aušinimo sistema	Turi būti	1 vnt.
37.	Rankinis arba automatinis veikimo režimas, pasirenkant iš valdymo pulto	Turi būti	1 vnt.
38.	Įspėjimas apie kasetės pabaigą tiek vietoje, tiek mašinos valdyme	Turi būti	1 vnt.
39.	Klijų tirpimo našumas	Ne mažiau kaip	6 kg/val.
40.	Agregatas briaunos užnešimui karšto oro būdu	Turi būti	1 vnt.
41.	Dviejų pakopų oro šildymo įrenginys su dviguba elektronine temperatūros kontrole.	Turi būti	1 vnt.
42.	Oro pūtimo galvutė, naudojama prieš pirmąjį briaunos prispaudimo volelį	Turi būti	1 vnt.
43.	Galvos angų atidarymas ir uždarymas keičiant krašto storį, rankenėle ir skaitinis indikatorius, sureguliuojama per vieną operaciją kartu su viršutinio krašto kreipikliu	Turi būti	1 vnt.
44.	Purškimo rūko įtaisas krašto aušinimui pozicionuojamas už prispaudimo velenėlių	Turi būti	1 vnt.
45.	Darbinis greitis, kai briaunos aukštis 35 mm	Ne mažiau kaip	10 m/min
46.	Darbinis greitis, kai briaunos aukštis 23 mm	Ne mažiau kaip	15 m/min
47.	Instaliuota galia	Ne mažiau kaip	12 kW
48.	Maksimalus suspausto oro poreikis	Ne daugiau kaip	1200 litrai/min
49.	Tikslus (servo) briaunos nuo ritės nukirtimo įtaisas su briaunos užlaida +/- 2 mm	Turi būti	1 vnt.
50.	Lempos krašto pakaitinimui	Ne mažiau kaip	2 vnt.
51.	Elektroninis prispaudimo velenėlių sureguliuojamas iš valdymo pulto	Turi būti	1 vnt.
52.	Elektroninis briaunos aukščio kreiptuvo sureguliuojamas iš valdymo pulto	Turi būti	1 vnt.
53.	Briaunos galų nupjovimo agregatas	Turi būti	1 vnt.
54.	Briaunos galų nupjovimo agregato variklių galia	Ne mažiau kaip	0,55 kW
55.	Briaunos galų nupjovimo agregato variklių apsukos	Ne mažiau kaip	12000 Aps./min
56.	Briaunos galų nupjovimo agregato variklių automatinis pasukimas	Ne mažiau kaip	0-15 laipsniai
57.	Briaunos galų nupjovimo agregato variklių horizontalus atjungimas	Ne mažiau kaip	25 mm
58.	Briaunos galų nupjovimo agregato maksimalus darbinis greitis	Ne mažiau kaip	25 m/min
59.	Frezavimo agregatas	Turi būti	1 vnt.
60.	Įranga automatiniam perėjimui NC tarp plonos ir 2 užapvalintų briaunų, plonų briaunų apdirbimui arba mikrokoregavimui suapvalintų briaunų pagal įdiegtus įrankius.	Turi būti	1 vnt.
61.	Instaliuoti įrankiai	Turi būti	R=1/R=2/tiesūs iki 0,8 mm
62.	Frezavimo agregato variklių galingumas	Ne mažiau kaip	1 kw
63.	Kampų apvalinimo agregatas 4 varikliais	Turi būti	1 vnt.
64.	Įranga apdirbimui 1 plonos briaunos ir 2 užapvalintų, su automatinio NC perjungimu.	Turi būti	1 vnt.
65.	Deimantiniai įrankiai	Turi būti	4 vnt., tiesi dalis 20°, maks 0,8

			mm/R=1/R=2 mm
66.	NC šoninis jutiklio sureguliuavimas	Turi būti	1 vnt.
67.	Variklių galingumas	Ne mažiau kaip	0,35 kW
68.	Maksimalus darbinis greitis	Ne mažiau kaip	25 m/min
69.	Briaunos drožimo agregatas	Turi būti	1 vnt.
70.	Greitas perėjimas nuo vienos briaunos R prie kitos briaunos R iš valdymo pulto	Turi būti	1 vnt.
71.	Maksimalus darbinis greitis	Ne mažiau kaip	30 m/min
72.	Vertikalios įrankio pozicijos sureguliuavimas NC	Turi būti	1 vnt.
73.	Atliekų už briaunos drožimo agregato atskyrimo agregatas	Turi būti	1 vnt.
74.	Klijų drožtukas	Turi būti	1 vnt.
75.	Detalių gražinimo konvejeris	Turi būti	1 vnt.
76.	Papildomas agregatas kreivalinijinių detalių klijavimui	Turi būti	1 vnt.

B. Kiti nurodymai

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi nurodyti ir pateikti:

- prekių gamintoją;
- prekių modelį;
- prekių gamintojo specifikacijas ir/ar prekių aprašymą.



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Plokščių supjovimo staklių ir kraštų apdirbimo staklių konkurso sąlygų
2 priedas

**PASIŪLYMAS
DĖL PLOKŠČIŲ SUPJOVIMO STAKLIŲ IR KRAŠTŲ APDIRBIMO STAKLIŲ**

20 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2020-10-05;
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Prekių pavadinimas	Gamintojas	Modelis
Plokščių supjovimo staklės	<i>(Irašyti)</i>	<i>(Irašyti)</i>
Kraštų apdirbimo staklės	<i>(Irašyti)</i>	<i>(Irašyti)</i>

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Plokščių supjovimo staklės	1	vnt.		
2.	Kraštų apdirbimo staklės	1	vnt.		
Iš viso suma be PVM:					
PVM suma:					
Iš viso suma su PVM:					

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, jos yra naujos ir nenaudotos. Siūlomų prekių savybės yra tokios:

I. Plokščių supjovimo staklės

Eil. Nr.	Techninis parametras	Prekių reikalaujamos savybės	Prekių siūlomos savybės
1.	Pjūklo prošvaisa virš stalo	Ne mažiau kaip 115 mm	
2.	Darbinio stalo aukštis	nuo 920 iki 980 mm	
3.	Reguliuojamas pjovimo vežimėlio greitis	Ne mažiau kaip 0-150 m/min	
4.	Reguliuojamas stūmiklių greitis	Ne mažiau kaip 70 m/min	
5.	Pagrindinio pjūklo diametras	Ne mažiau kaip 400 mm	
6.	Priešpjūklio diametras	Ne mažiau kaip 300 mm	
7.	Pagrindinio pjūklo ir priešpjūklio vertikali ir nepriklausoma eiga prizmatinėmis kreipiančiosiomis	1 vnt.	
8.	Priešpjūklio atjungimas iš valdymo pulto	1 vnt.	
9.	Pjūklo kariatėlė stumiamą krumpliastiebio pagalba	1 vnt.	
10.	Pneumatinis selektorius, skirtas saugiai ir greitai pakeisti pagrindinį pjūklą ir priešpjūklį	1 vnt.	
11.	Valdymo konsolė su integruotu PC	1 vnt.	
12.	Valdymo pulto įstrižainė	Ne mažiau kaip 21.5“ coliai	
13.	Integruota LED šviesos juosta mobiliame valdymo pulte	1 vnt.	
14.	Galinis stūmiklis	1 vnt.	
15.	Galinio stūmiklio pozicijos nustatymas atliekamas magnetinės juostos pagalba	1 vnt.	
16.	CE normos	1 vnt.	
17.	Teleserviso sistema, skirta prijungti kompiuterį prie gamintojo serviso tarnybos internetu.	1 vnt.	
18.	Pjovimo išmatavimai	Ne mažiau kaip 4500x 4300 mm	
19.	Pjovimo ilgis	Ne mažiau kaip 4500 mm	
20.	Nepertraukiamos srovės maitinimo blokas PC. (UPS)	1 vnt.	
21.	Fiksuotas oro turbulentinis stalas staklių kairėje pusėje	Ne mažiau kaip 1 vnt., 2500x600 mm	
22.	Mobilus oro turbulentinis stalas staklių priekyje	Ne mažiau kaip 3 vnt., 2500x600 mm	
23.	Priekinių stalų perstatymas prizmatinėmis kreipiančiosiomis	1 vnt.	
24.	Dvigubas motorizuotas šoninis plokštės lygintuvas	1 vnt.	
25.	Dvigubo motorizuoto šoninio plokštės lygintuvo eiga	Ne mažiau kaip 2200 mm	
26.	Start / Stop pedalas	1 vnt.	
27.	Optimizuota pjūklo prošvaisa priklausomai nuo pjaunamo paketo storio	1 vnt.	
28.	Pagrindinis variklis	Ne mažiau kaip 15 kW	
29.	Galinis stalas su atraminiais ratukais	1 vnt.	

30.	Staklių paruošimas integracijai su išmaniuoju sandėliu	1 vnt.	
31.	Mobilus blokas visiškai nepriklausomas nuo pagrindinio stūmiklio, sudarytas iš dviejų griebtų su dvigubais pirštais. antrasis griebtas automatiškai pašalinamas pagal pjovimo modelio procesą.	1 vnt.	
32.	Pašalinami / atverčiami iš darbinės zonos stūmikliai	Ne mažiau kaip 6 vnt.	
33.	Minimalus pjaunamos juostelės plotis	Ne daugiau kaip 100 mm	
34.	Automatinis priekinis pjaunamų plokščių paketo suliginimo agregatas su 4 atramomis	1 vnt.	
35.	Galinė pirminio užkrovimo / buferinė sistema su grandinėmis ir ratukais. Išmatavimai:	1 vnt.	
36.	Buferinės sistemos darbiniai išmatavimai	Ne mažiau kaip „X“ 3800 mm, „Y“ 3050 mm	
37.	Etikečių spausdintuvas	1 vnt.	
38.	Integruota kamera galinio stalo stebėjimui	1 vnt.	
39.	Automatinė plokščių išdėstymo – optimizavimo programinė įranga	1 vnt.	
40.	Automatinė sistema, uždaranti pjovimo taką, kad nekristų siauros atraižos	1 vnt.	
41.	„Postforming“ įtaisas	1 vnt.	
42.	Automatinė priešpjūklio sureguliuavimo su pagrindiniu pjūklų sistema	1 vnt.	
43.	Automatinė plokštės gabaritų nuskaitymo įranga dirbant pusiau automatišku režimu	1 vnt.	

II. Kraštų apdirbimo staklės

Eil. Nr.	Techninis parametras	Prekių reikalaujamos savybės	Prekių siūlomos savybės
1.	Kintamas pastūmos greitis	Ne mažiau kaip 10-25 m/min	
2.	Detalės padavimo į stakles pusė	kairė	
3.	Maksimalus kintamas pastūmos greitis glijuojant masyvo tašelį	Ne mažiau kaip 12 m/min	
4.	Minimalus ruošinio storis	Ne daugiau kaip 8 mm	
5.	Maksimalus ruošinio storis	Ne mažiau kaip 60 mm	
6.	CE normmos	1 vnt.	
7.	Žmogaus ir mašinos sąsajos programinė įranga	1 vnt.	
8.	Mobili valdymo konsolė su integruotu PC	1 vnt.	
9.	Mobilus valdymo pulto įstrižainė	Ne mažiau kaip 21.5“ coliai	
10.	Integruota LED šviesos juosta mobiliame valdymo pulte	1 vnt.	
11.	Įranga, palengvinanti siaurų ruošinių padavimą į stakles	1 vnt.	
12.	Minimalus detalės storis	Ne daugiau kaip 12 mm	
13.	Minimalus detalės plotis	Ne daugiau kaip 200 mm	

14.	Detalės ilgis	Ne mažiau kaip 135-400 mm	
15.	Atskyrimo skysčiai staklių priekyje prieš frezavimo agregatą iš viršaus ir apačios	1 vnt.	
16.	Nuvalantieji skysčiai briaunos galutiniam apdirbimui iš viršaus ir apačios kartu su poliravimo šepečiais	1 vnt.	
17.	Plokštės frezavimo agregatas	1 vnt.	
18.	Deimantinių frezavimo įrankių diametras	Ne mažiau kaip 100 mm	
19.	Frezavimo įrankių aukštis	Ne mažiau kaip 64 mm	
20.	Frezavimo įrankių apskukos	Ne mažiau kaip 9000 Aps./ min	
21.	Elektroninis atraminės bazavimo liniuotės suregulavimas	1 vnt.	
22.	Klijų užnešimo velenėlis	1 vnt.	
23.	Tinkamas naudoti EVA ir PU klijams	1 vnt.	
24.	Automatinis klijų uždarymas staklėms sustojus avariniu būdu	1 vnt.	
25.	Dviguba termo reguliacinė sistema	1 vnt.	
26.	Automatinis klijų velenėlio kopijavimo blokas paskutiniame detalės klijavimo etape.	1 vnt.	
27.	Klijų kiekio suregulavimas NC iš valdymo pulto, priklausomai nuo apdirbamos detalės ir briaunos	1 vnt.	
28.	Papildomas klijų bakelis su klijų kiekio suregulavimas NC iš valdymo pulto	1 vnt.	
29.	Pirminis klijų kaitinimo agregatas	1 vnt.	
30.	Pirminio klijų kaitinimo agregato talpa	Ne mažiau kaip 7,1 litrai	
31.	Klijų tirpinimo našumas	Ne mažiau kaip 8,5 kg/val.	
32.	Kasetinio tipo PU klijų kaitinimo agregatas	1 vnt.	
33.	Pneumatinė spaudimo įranga klijų kasetės stūmimui link kaitinimo elemento	1 vnt.	
34.	Kaitinama plokštė klijams tirpinti	1 vnt.	
35.	Lydymo įrenginio atrama su šoniniu judesiu ant rutulinių guolių patogiam klijų bakelio ištraukimui.	1 vnt.	
36.	Priverstinė lydymo kameros aušinimo sistema	1 vnt.	
37.	Rankinis arba automatinis veikimo režimas, pasirenkant iš valdymo pulto	1 vnt.	
38.	Įspėjimas apie kasetės pabaigą tiek vietoje, tiek mašinos valdyme	1 vnt.	
39.	Klijų tirpimo našumas	Ne mažiau kaip 6 kg/val.	
40.	Agregatas briaunos užnešimui karšto oro būdu	1 vnt.	
41.	Dviejų pakopų oro šildymo įrenginys su dviguba elektronine temperatūros kontrole.	1 vnt.	
42.	Oro pūtimo galvutė, naudojama prieš pirmąjį briaunos prispaudimo	1 vnt.	

	volelį		
43.	Galvos angų atidarymas ir uždarymas keičiant krašto storį, rankenėle ir skaitinis indikatorius, sureguliuojama per vieną operaciją kartu su viršutinio krašto kreipikliu	1 vnt.	
44.	Purškimo rūko įtaisas krašto aušinimui pozicionuojamas už prispaudimo velenėlių	1 vnt.	
45.	Darbinis greitis, kai briaunos aukštis 35 mm	Ne mažiau kaip 10 m/min	
46.	Darbinis greitis, kai briaunos aukštis 23 mm	Ne mažiau kaip 15 m/min	
47.	Instaliuota galia	Ne mažiau kaip 12 kW	
48.	Maksimalus suspausto oro poreikis	Ne daugiau kaip 1200 litrai/min	
49.	Tikslus (servo) briaunos nuo ritės nukirtimo įtaisas su briaunos užlaida +/- 2 mm	1 vnt.	
50.	Lempos krašto pakaitinimui	Ne mažiau kaip 2 vnt.	
51.	Elektroninis prispaudimo velenėlių sureguliuojimas iš valdymo pulto	1 vnt.	
52.	Elektroninis briaunos aukščio kreiptuvo sureguliuojimas iš valdymo pulto	1 vnt.	
53.	Briaunos galų nupjovimo agregatas	1 vnt.	
54.	Briaunos galų nupjovimo agregato variklių galia	Ne mažiau kaip 0,55 kW	
55.	Briaunos galų nupjovimo agregato variklių apsukos	Ne mažiau kaip 12000 Aps./min	
56.	Briaunos galų nupjovimo agregato variklių automatinis pasukimas	Ne mažiau kaip 0-15 laipsniai	
57.	Briaunos galų nupjovimo agregato variklių horizontalus atjungimas	Ne mažiau kaip 25 mm	
58.	Briaunos galų nupjovimo agregato maksimalus darbinis greitis	Ne mažiau kaip 25 m/min	
59.	Frezavimo agregatas	1 vnt.	
60.	Įranga automatiniam perėjimui NC tarp plonos ir 2 užapvalintų briaunų, plonų briaunų apdirbimui arba mikrokoregavimui suapvalintų briaunų pagal įdiegtus įrankius.	1 vnt.	
61.	Instaliuoti įrankiai	Turi būti R=1/R=2/tiesūs iki 0,8 mm	
62.	Frezavimo agregato variklių galingumas	Ne mažiau kaip 1 kW	
63.	Kampų apvalinimo agregatas 4 varikliais	1 vnt.	
64.	Įranga apdirbimui 1 plonos briaunos ir 2 užapvalintų, su automatinio NC perjungimu.	1 vnt.	
65.	Deimantiniai įrankiai	4 vnt., tiesi dalis 20°, maks 0,8 mm/R=1/R=2 mm	
66.	NC šoninis jutiklio sureguliuojimas	1 vnt.	
67.	Variklių galingumas	Ne mažiau kaip 0,35 kW	
68.	Maksimalus darbinis greitis	Ne mažiau kaip 25 m/min	
69.	Briaunos drožimo agregatas	1 vnt.	
70.	Greitas perėjimas nuo vienos briaunos R prie kitos briaunos R iš	1 vnt.	

	valdymo pulto		
71.	Maksimalus darbinis greitis	Ne mažiau kaip 30 m/min	
72.	Vertikalios įrankio pozicijos suregulavimas NC	1 vnt.	
73.	Atliekų už briaunos drožimo agregato atskyrimo agregatas	1 vnt.	
74.	Klijų drožtukas	1 vnt.	
75.	Detalių gražinimo konvejeris	1 vnt.	
76.	Papildomas agregatas kreivalinijinių detalių klijavimui	1 vnt.	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Prekių gamintojo specifikacijos ir/ar prekių aprašymas	...
...	...	

Pasiūlymas galioja iki 20 __-__-__ d.

Visas pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos*

parašas

Vardas Pavardė