

UAB "BIOK LABORATORIJA"

Žarijų g. 2A, LT-02300, Vilnius, Lietuva
Tel: +370 5 260 3042, E-mail: biok@biok.lt,
Įm. kodas 120536985, LT205369811

KONKURSO SĄLYGOS

Automatizuota tūbelių pilstymo ir uždarymo linija; Automatizuotas tūbelių sudėjimo į dėžutes įrenginys

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS.....	2
2.	PIRKIMO OBJEKTAS.....	2
3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI.....	2
4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS.....	4
5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS.....	5
6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS.....	5
7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS.....	6
8.	DERYBOS.....	7
9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO.....	7
10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS.....	7
11.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	8
12.	PRIEDAI.....	8

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Biok laboratorija“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB „BIOK laboratorija“ gamybos skaitmeninimas“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0006), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti:

- 1) Automatizuotą tūbelių pilstymo ir uždarymo liniją;
- 2) Automatizuotą tūbelių sudėjimo į dėžutes įrenginį.

1.1 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės).

1.2 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.3 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt 2020 m. spalio 12 d.

1.4 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.5 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

1.6 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Pirkimų vadovė Laima Verbickaitė, +37062054168, laima.verbickaite@biok.lt; Žarijų g.2A, LT 02300, Vilnius, Lietuva.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama Automatizuotas tūbelių pilstymo ir uždarymo linija, 1 vnt.; Automatizuotas tūbelių sudėjimo į dėžutes įrenginys, 1 vnt., kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui. Įranga turi būti pristatyta, sumontuota, atlikti instaliavimo darbai, atlikti gamybinio personalo apmokymai ir įranga paruošta eksploatacijai per 9 mėnesius nuo pirmosios įmokos už įrangą dienos. Bet ne vėliau nei iki 2021 m. rugsėjo 1 d. Instaliavimo darbai gali prasidėti ne anksčiau nei 2021 m. liepos 1 d.

2.4. Pristatymo adresas – Vilniaus apskritis, Lietuva. Tikslus adresas bus patikslintas 30 kalendorinių dienų iki pristatymo.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutartis, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą
3.1.1.2	Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka.

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (viena) panašaus pobūdžio sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant: 1.1. užsakovą; 1.2. sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę; 1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas; 1.4. kontaktinį asmenį; 1.5. pirkimo objektą.
3.1.2.2	Bendrosios metinės veiklos pajamos iš prekybos gamybine įranga veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, per paskutinius 3 finansinius metus, arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jei tiekėjas veiklą vykdo trumpiau nei 3 metus), kiekvienais finansiniais metais yra ne	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	mažesnės kaip 1,5 pirkimo vertės be PVM.		

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1, 3.1.1.2; punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1, 3.1.2.2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.

4.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas UAB „Biok laboratorija“ Žarijų g. 2A, LT 02300, Vilnius, Lietuva, “Automatizuotos tūbelių pilstymo ir uždarymo linija; Automatizuoto tūbelių sudėjimo į dėžutes įrenginys“, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu gražinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. detalus įrangos ir jos funkcijų aprašymas su vizualizacija;

4.5.5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visas nurodytas prekes.

4.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 m. spalio mėn. 26 d. 15 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: UAB „Biok laboratorija“ administratorės kabinetas, 8.00-16.00 val. Žarijų g. 2A, LT 02300, Vilnius, Lietuva. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku

4.11. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos; prekių gaminto, pakavimo, transportavimo ir instaliavimo ir pirkėjo techninio personalo apmokymo ir su tuo susijusių mokesčių išlaidos.

4.12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2021m. Sausio 31 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.15. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Pirkimų vadovė Laima Verbickaitė, +37062054168, laima.verbickaite@biok.lt; Žarijų g.2A, LT 02300, Vilnius, Lietuva.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2. Komisija nagrinėja:

6.2.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.3. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.4. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.5. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.6. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.7. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.8. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;¹

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

¹ 8.1.1 ir 8.1.2 punktai rašomi kai numatyta vertinti tiekėjų kvalifikaciją

7.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

8.1. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.5. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.6. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio veiklos, susijusios su perkamu objektu, patirtis yra ilgesnė (*vertinama pagal pateiktus įmonės registravimo dokumentus*).

9.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

10.2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatytuose atvejuose;

10.3. Mokėjimų sąlygos: 30% avansas po sutarties pasirašymo per 5 kalendorines dienas, 40% avansas po sėkmingo įrangos testavimo gamintojo patalpose per 5 kalendorines dienas, prieš pristatymą Pirkėjui, 30% po įrangos pristatymo ir priėmimo perdavimo eksploatacijai akto pasirašymo bei sąskaitos pateikimo per 45 kalendorines dienas.

10.4. Įranga turi atitikti ES reikalavimus.

10.5. Tiekėjas turi turėti galiojantį civilinės atsakomybės draudimą (product liability) ne mažiau nei 1 mln. Eur vertės ir pateikti kartu su pasiūlymu.

10.6. Šalių susitarimu sutarties įgyvendinimo terminas gali būti paankstintas arba nukeltas, bet ne daugiau nei 4 mėnesiai.

10.7. Esant įrangos priėmimo perdavimo eksploatacijai akto pasirašymo vėlavimui ne dėl Pirkėjo kaltės, tiekėjas įsipareigoja mokėti delspinius, kurių dydis lygus 3000 Eur per savaitę. Maksimalus baudos dydis ribojamas ne mažiau kaip 10 % nuo sutarties vertės.

10.8. Pirkėjas gali nutraukti sutartį, jei tiekėjas neužtikrina prekių perdavimo eksploatacijai akto iki 2022 m. sausio 1d., ir Pardavėjas turi grąžinti visus Pirkėjo sumokėtus mokėjimus.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

11.3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

11.4. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

12. PRIEDAI

1 Priedas. Techninė specifikacija;


2 Priedas. Pasiūlymo forma.

Techninė specifikacija

The toothpaste packaging line consists of:

1. Automatic tube filling and closure unit.
2. Automatic tube boxing unit.

Name (specification) of functions and/or technical requirements (indicators)	Minimal requirements
1. Automatic tube filling and closure unit.	
Actual machine productivity (with the product)	Not less than 150 pipes / min.
Product – toothpaste.	Should be
The toothpaste in the portion has single colour.	Should be
Tube material – plastic; plastic laminate, laminate with aluminium and plastic.	Should be
Minimum range of possible tubes diameters	From 19 mm to 50 mm
Minimum range of possible height tubes with cap	From 90 mm to 200 mm
Quantity of the product in tubes	From 10 ml to 200 ml
Currently required formats of tubes	1. diameter 35 mm; height 170 mm; volume 100 ml. 2. diameter 28 mm; height 182 mm; volume 75 ml.
The main units of the machine: 1. tube feed; 2. tube orientation using photo marking; 3. filling with the product; 4. sealing; 5. cutting of the seam remainder; 6. feeding tubes from the machine to another downstream unit. 7. Removal tubes 8. Removal of defective tubes	Should be
Automatic tube feed to the unit - conveyor system with robot	Should be
Main drive - servo drive	Should be

Product feed: product intermediate container with level control.	Should be
Feature: no tube – no filling.	Should be
Product pouring into the tube starts from the bottom of the tube. This is done with a servo drive.	Should be
Nozzle with product drip protection	Should be
Product dispenser controlled using servo motors (fill rate, set portion size). These parameters are set on the control display.	Should be
Allowable dose tolerance	Not more than 4 %
Metal exposed to the product – stainless steel AISI 316L.	Should be
Non-metallic materials exposed to the product – hygienic, non-reactive with the product, detergents, easy to maintain.	Should be
Additional set of parts in contact with the product (dosators, hopper, nozzles ...) and mechanisms to facilitate disassembly and transportation of this set (trolleys, lift).	Should be
Dispenser and funnel are designed to work with the product containing abrasive materials – toothpaste.	Should be
Closure of tubes – heat sealing.	Should be
Additional tube position control in the heating station	Should be
Marking – embossed, on the seam. Minimum number of characters – 12 characters. Other marking methods on the seam can also be offered.	Should be
Seam corrugated, wave direction – along the tube. 	Should be
The cutting of the seam remainder is straight.	Should be
Collection of waste generated during cutting of the seam remainder.	Should be
During hot air sealing – possibility to vent off the excessive hot air, sealing materials, odours into the ventilation system.	Should be
Water cooling of the sealing system	Should be
Tube feed to cartooning machine.	Should be

Control of the machine using touch screen. Display size – at least 15”.	Should be
Display language – English and Lithuanian	Should be
Possibility to create and store recipes. Minimum number of stored recipes – 50 recipes.	Should be
“JOG” function for easy device readjustment, format changing.	Should be
Documentation in English or Lithuanian (electrical diagrams, pneumatic diagrams, hydraulic diagrams, detailing, documentation of component parts).	Should be
Instructions for Use – in English and Lithuanian language. The description in Lithuanian must be provided by the machine manufacturer.	Should be
Cleaning of tubes with compressed air and vacuum.	Should be
The machine table is covered with stainless steel plates. The doors and covers under the machine table are manufactured in stainless steel.	Should be
The electrical cabinet is integrated onto machine	Should be
Mechanism that ensures the supply of tubes to the automatic tube boxing unit and ensures synchronous operation of these devices	Should be
2. Automatic tube boxing unit.	
Actual machine productivity (with the product)	Not less than 175 box / min.
Limits of box dimensions	Width from 20 to 100 mm Height from 20 to 100 mm Length from 100 to 200 mm
Currently required formats of boxes	1. 187 mm x 35 mm x 35 mm 2. 172 mm x 40 mm x 40 mm.
Closure of boxes – seaming (without glue).	Should be
During the unfolding process, a box-spreading mechanism is required prior to placing the box in the boxing area, allowing to unfold the stuck or compressed blanks.	Should be
Box marking. Minimum number of characters – 12 characters. The marking location is one of the box covers, which is chosen as needed.	Should be
Marking orientation – parallel to the lock on the box cover.	Should be
Possibility to change the direction and location of the marking on the cover.	Should be
The marking must fit into the 25 mm x 8 mm field.	Should be
Feature – no product, no box.	Should be
Control of the machine using touch screen. Display size at least 15”.	Should be
Display language – English and Lithuanian	Should be

Documentation in English or Lithuanian (electrical diagrams, pneumatic diagrams, hydraulic diagrams, detailing, documentation of component parts).	Should be
Instructions for Use – in English and Lithuanian language. The description in Lithuanian must be provided by the machine manufacturer.	Should be
Loading boxes into the downstream unit	Should be
Possibility to create and store recipes. Minimum number of stored recipes – 50 recipes.	Should be
Automatic detection and removal of defective boxes.	Should be
The electrical cabinet is integrated onto machine	Should be
Work in accordance with the downstream device status. Autorestart.	Should be
General requirements for equipment	
Elements for visual and acoustic machine state monitoring: light signal, sound alarm.	Should be
The manufacturer's ability to service the devices via an Internet connection.	Should be
All units in the line must be synchronized.	Should be
Installation of all line elements, commissioning works, training of client personnel.	Should be
The mechanical part of the equipment designed using a metric measurement system.	Should be
Certificates of conformity of all line-components to the European Union standards (CE)	Should be
Machine models must be placed on the market not earlier than in 2015.	Should be
Units must be new. When signing the transfer-acceptance certificate for the commissioning, the equipment must be produced no earlier than 2 years ago.	Should be
Minimum warranty period of 24 months.	Should be

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „BIOK LABORATORIJA“
(Adresatas)**PASIŪLYMAS
DĖL AUTOMATIZUOTOS TŪBELIŲ PILSTYMO IR UŽDARYMO LINIJOS;
AUTOMATIZUOTO TŪBELIŲ SUDĖJIMO Į DĖŽUTES ĮRENGINIO**

20 - -

*data**Vieta*

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt 2020 m. spalio 12 d.
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:


Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbu pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Automatizuota tūbelių pilstymo ir uždarymo linija	1	Vnt.				

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Automatizuotas tūbelių sudėjimo į dėžutes įrenginys	1	Vnt.				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Nr.	Rodiklis/savybės	Minimalūs reikalavimai	Atitinka (Taip/Ne)	Siūlomos prekės charakteristika
1. Automatic tube filling and closure unit.				
1.	Actual machine productivity (with product)	Not less than 150 pipes / min.		
2.	Product – toothpaste.	Should be		
3.	The toothpaste in the portion has single colour.	Should be		
4.	Tube material – plastic; plastic laminate, laminate with aluminium and plastic.	Should be		
5.	Minimum range of possible tubes diameters	From 19 mm to 50 mm		
6.	Minimum range of possible height tubes with cap	From 90 mm to 200 mm		
7.	Quantity of the product in tubes	From 10 ml to 200 ml		
8.	Currently required formats of tubes	1. diameter 35 mm; height 170 mm; volume 100 ml. 2. diameter 28 mm; height 182 mm; volume 75 ml.		
9.	The main units of the machine: 1. tube feed; 2. tube orientation using photo marking; 3. filling with the product; 4. sealing; 5. cutting of the seam remainder; 6. feeding tubes from the machine to another downstream unit.	Should be		

	7. Removal tubes 8. Removal of defective tubes			
10.	Automatic tube feed to the unit - conveyor system with robot	Should be		
11.	Main drive - servo drive	Should be		
12.	Product feed: product intermediate container with level control.	Should be		
13.	Feature: no tube – no filling.	Should be		
14.	Product pouring into the tube starts from the bottom of the tube. This is done with a servo drive.	Should be		
15.	Nozzle with product drip protection	Should be		
16.	Product dispenser controlled using servo motors (fill rate, set portion size). These parameters are set on the control display.	Should be		
17.	Allowable dose tolerance	Not more than 4 %		
18.	Metal exposed to the product – stainless steel AISI 316L	Should be		
19.	Non-metallic materials exposed to the product – hygienic, non-reactive with the product, detergents, easy to maintain.	Should be		
20.	Additional set of parts in contact with the product (dosators, hopper, nozzles ...) and mechanisms to facilitate disassembly and transportation of this set (trolleys, lift).	Should be		
21.	Dispenser and funnel are designed to work with the product containing abrasive materials – toothpaste.	Should be		
22.	Closure of tubes – heat sealing.	Should be		
23.	Additional tube position control in the heating station	Should be		
24.	Marking – embossed, on the seam. Minimum number of characters – 12 characters. Other marking methods on the seam can also be offered.	Should be		
25.	Seam corrugated, wave direction – along the tube.	Should be		

				
26.	The cutting of the seam remainder is straight.	Should be		
27.	Collection of waste generated during cutting of the seam remainder.	Should be		
28.	During hot air sealing – possibility to vent off the excessive hot air, sealing materials, odours into the ventilation system.	Should be		
29.	Water cooling of the sealing system	Should be		
30.	Tube feed to cartooning machine.	Should be		
31.	Control of the machine using touch screen. Display size – at least 15”.	Should be		
32.	Display language – English and Lithuanian	Should be		
33.	Possibility to create and store recipes. Minimum number of stored recipes – 50 recipes.	Should be		
34.	“JOG” function for easy device readjustment, format changing.	Should be		
35.	Documentation in English or Lithuanian (electrical diagrams, pneumatic diagrams, hydraulic diagrams, detailing, documentation of component parts).	Should be		
36.	Instructions for Use – in English and Lithuanian language. The description in Lithuanian must be provided by the machine manufacturer.	Should be		
37.	Cleaning of tubes with compressed air and vacuum.	Should be		
38.	The machine table is covered with stainless steel plates. The doors and covers under the machine table are manufactured in stainless steel.	Should be		

39.	The electrical cabinet is integrated onto machine	Should be		
40.	Mechanism that ensures the supply of tubes to the automatic tube boxing unit and ensures synchronous operation of these devices	Should be		
2. Automatic tube boxing unit.				
41.	Actual machine productivity (with product)	Not less than 175 box / min.		
42.	Limits of box dimensions	Width from 20 to 100 mm Height from 20 to 100 mm Length from 100 to 200 mm		
43.	Currently required formats of boxes	1. 187 mm x 35 mm x 35 mm 2. 172 mm x 40 mm x 40 mm.		
44.	Closure of boxes – seaming (without glue).	Should be		
45.	During the unfolding process, a box-spreading mechanism is required prior to placing the box in the boxing area, allowing to unfold the stuck or compressed blanks.	Should be		
46.	Box marking. Minimum number of characters – 12 characters. The marking location is one of the box covers, which is chosen as needed.	Should be		
47.	Marking orientation – parallel to the lock on the box cover.	Should be		
48.	Possibility to change the direction and location of the marking on the cover.	Should be		
49.	The marking must fit into the 25 mm x 8 mm field.	Should be		
50.	Feature – no product, no box.	Should be		
51.	Control of the machine using touch screen. Display size at least 15”.	Should be		
52.	Display language – English and Lithuanian	Should be		

53.	Documentation in English or Lithuanian (electrical diagrams, pneumatic diagrams, hydraulic diagrams, detailing, documentation of component parts).	Should be		
54.	Instructions for Use – in English and Lithuanian language. The description in Lithuanian must be provided by the machine manufacturer.	Should be		
55.	Loading boxes into the downstream unit	Should be		
56.	Possibility to create and store recipes. Minimum number of stored recipes – 50 recipes.	Should be		
57.	Automatic detection and removal of defective boxes.	Should be		
58.	The electrical cabinet is integrated onto machine	Should be		
59.	Work in accordance with the downstream device status. Autorestart.	Should be		
General requirements for equipment				
60.	Elements for visual and acoustic machine state monitoring: light signal, sound alarm.	Should be		
61.	The manufacturer's ability to service the devices via an Internet connection.	Should be		
62.	All units in the line must be synchronized.	Should be		
63.	Installation of all line elements, commissioning works, training of client personnel.	Should be		
64.	The mechanical part of the equipment designed using a metric measurement system.	Should be		
65.	Certificates of conformity of all line-components to the European Union standards (CE)	Should be		
66.	Machine models must be placed on the market not earlier than in 2015.	Should be		
67.	Units must be new. When signing the transfer-acceptance certificate for the commissioning, the equipment must be produced no earlier than 2 years ago.	Should be		

68.	Minimum warranty period of 24 months.	Should be		
-----	---------------------------------------	-----------	--	--

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20 __-__-__ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujanti įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas Pavardė