

## **UAB "LIETUVOS KEPĖJAS"**

Įmonės registracijos adresas: Taikos pr. 104c, LT-51162 Kaunas,  
įmonės kodas: 160289717, PVM mokėtojo kodas LT602897113  
Adresas korespondencijai: Taikos pr. 104c, LT-51162 Kaunas, telefonas +37061233689, faksas  
+37037399216, el. p. [virginija.kuciauskiene@lietuvoskepejas.lt](mailto:virginija.kuciauskiene@lietuvoskepejas.lt),  
Bankas Swedbank AB, banko kodas 73000, AS. LT297300010000561067  
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras

### **SAULĖS FOTOELEKTRINĖS ĮRANGOS (ĮSKAITANT MONTAVIMĄ) PIRKIMAS KONKURSO ŠALYGOS**

#### **1. BENDROSIOS NUOSTATOS**

- 1.1. UAB "Lietuvos kepėjas" (toliau vadinama — Pirkėjas), siekianti gauti Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansavimą projektui „AEI-1 gamybai“, Nr. Nr.04.2.1-LVPA-K-836-01-0003 pagal 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys energijos išteklių pramonei LT+“, numato įsigyti 400 kW saulės fotoelektrinės įrangą (įskaitant montavimą).
- 1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau - Taisyklės)
- 1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau - Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis.
- 1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2017.06.09. Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).
- 1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
- 1.6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461 punkte nustatyta tvarka.
- 1.7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Virginija Kučiauskienė, tel. 861233689, el. paštas [virginija.kuciauskiene@lietuvoskepejas.lt](mailto:virginija.kuciauskiene@lietuvoskepejas.lt), Taikos pr. 104c, LT-51162 Kaunas

#### **2. PIRKIMO OBJEKTAS**

- 2.1. Perkama saulės fotoelektrinės įranga (įskaitant montavimo darbus), kurios kiekis, apimtis, reikalavimai, techniniai ir kokybiniai parametrai ir rodikliai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 1 priedas).
- 2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam įrangos ir jos montavimo darbų kiekiui.
- 2.3. Saulės fotoelektrinės įranga turi būti pristatyta ir jos montavimo darbai turi būti atlikti iki 2018-01-15 dienos. Pirkimo sutartis su tiekėju bus pasirašoma per 1 (vieną) mėnesį nuo Pirkėjo projekto „AEI-1 gamybai“, Nr. Nr.04.2.1-LVPA-K-836-01-0003, finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo su Įgyvendinančiąja institucija.
- 2.4. Saulės fotoelektrinės įrengimo vieta: Taikos pr. 104c, LT-51162 Kaunas žemės sklype (unikalus numeris: 1901-0091-0014).

### 3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

<b>Eil.</b>	<b>Kvalifikacijos reikalavimai</b>	<b>Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė</b>	<b>Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai</b>
3.1.1.	Tiekėjas yra įvykęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	<p>Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.</p> <p>Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai yra priimtini.</p>
3.1.2.	Tiekėjas yra įvykęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	<p>Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.</p> <p>Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai yra priimtini</p>

3.1.3.	Tiekėjas 2016 metais dirbo pelningai	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjo pagal LR įstatymų reikalavimus tinkamai patvirtintas paskutinių metų finansinių ataskaitų rinkinys arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas.
3.1.4.	Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiama Valstybinės energetikos inspekcijos prie ūkio ministerijos išduoto atestato, leidžiančio dirbti elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbus, specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbus ir elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbus, kopija.
3.1.5.	Tiekėjas turi būti įsidiėgęs kokybės vadybos sistemą pagal standartą ISO 9001:2015 arba lygiavertės kokybės vadybos priemones, užtikrinančias, kad įmonėje vykstantys procesai, darantys įtaką kokybei, atitinka minėto standarto reikalavimus. Įsidiėgta kokybės vadybos sistema (ar priemonės) turi galioti šioms įmonės veikloms: Alternatyvių energetikos sprendimų diegimas: saulės elektrinės.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Kokybės vadybos sistemos sertifikato ir (arba) kitų lygiavertėių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įsidiėgimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

### 3.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio pajėgumo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai

<b>Eil. nr.</b>	<b>Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui</b>	<b>Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus</b>
3.2.1.	Tiekėjas turi būti oficialus srovės keitiklių gamintojo techninio (garantinio) aptarnavimo atstovas ir serviso partneris Lietuvoje.	Teikiama įrangos gamintojo deklaracija arba sertifikatas liudijantis Tiekėjo atstovavimą/partnerystę.
3.2.2.	Tiekėjas turi būti oficialus Saulės fotomodulių gamintojo atstovas Lietuvoje.	Teikiama įrangos gamintojo deklaracija arba sertifikatas liudijantis Tiekėjo atstovavimą/partnerystę.

3.2.3.	Tiekėjas turi turėti specialistus nurodytus 3.2.3.1. – 3.2.3.4. papunkčiuose. <i>Tiekėjas gali siūlyti specialistą vienai ar kelioms pozicijoms, jei jis turi teisę/kvalifikaciją pagal šiame punkte nurodytus reikalavimus.</i>	Pateikiamas: tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas specialistų (-o), kurie (-is) bus atsakingi (-as) už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialisto vardas, pavardė, jo pareigos vykdant sutartį, specialisto išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, specialisto kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai, kiekvieno specialisto darbų teikimo tiekėjui teisinė forma (darbo sutartis). Kiekvieno specialisto kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai pagal kiekvieną 3.2.3. punkto papunktį.
3.2.3.1.	Bent vieną kvalifikuotą (-us) ypatingo statinio statybos vadovą (-us) (statiniai – negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai).	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas.
3.2.3.2.	Bent vieną kvalifikuotą ypatingo statinio specialiųjų darbų vadovą (-us), kuris (-ie) būtų kvalifikuotas (-i) elektros inžinerinių sistemų įrengimo ir procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimo darbams.	VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas.
3.2.3.3.	Bent vieną projekto dalies vadovą (-us) techninio projekto dalims:  elektrotechnikos;	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir/ar Lietuvos architektų rūmų ar kitos atsakingos institucijos išduoti kvalifikacijos pažymėjimai, atestatai ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai, teisės pripažinimo pažymos, leidžiančios teikti nurodytas paslaugas.
3.2.3.4.	Tiekėjas turi bent vieną atestuotą srovės keitiklių serviso specialistą.	Srovės keitiklių gamintojo sertifikatas apie išklausytus srovės keitiklių remonto kursus.
3.2.4.	Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra įvykdęs bent 1 (bent vieną) saulės elektrinės (-ių), kurios vienos įrengtoji galia yra didesnė kaip 100 kW, įrengimo darbų sutartį.	Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) sutarties (-čių) sąrašas, kuriame būtų nurodyta saulės elektrinės (-ių), kurios vienos įrengtoji galia yra didesnė kaip 100 kW, įrengimo darbų sutarčių sąrašas, kartu su LR VEI išduotomis patikros pažymomis.

3.2.5.	Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) vidutiniškai kiekvienais metais turi būti įgyvendinęs ne mažiau kaip 2 saulės elektrines (viso ne mažiau kaip 6 saulės elektrinės per 3 metus), kurių kiekvienos įrengtoji galia yra didesnė kaip 30 kW ir bendra šių elektrinių instaliuota galia turi būti ne mažesnė nei 400 kW.	Pateikiamas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) atliktų statybos ir montavimo darbų sąrašas kartu su Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie susisiekimo ministerijos įrenginių patikrinimo pažymomis. Turi būti nurodomas atliktų darbų pavadinimas/apibūdinimas, tikslios darbų atlikimo datos (metai, mėnuo, diena) ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.
3.2.6.	Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra įvykęs saulės elektrinių energijos gamybos objektų įrangos pardavimo ir darbų, įrengt ir (ar) prižiūrint (remontuojant) saulės elektrinių energijos gamybos objektus sumoje už 1 000 000 EUR be PVM (saulės elektrinių rangos sutartys, saulės elektrinių garantinių ir pogarantinių priežiūros darbų, saulės elektrinių įrangos pardavimai ar kitos su saulės elektrinėmis susijusios paslaugos).	Tiekėjo laisvos formos deklaracija, kad tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) yra įvykęs saulės elektrinių energijos gamybos objektų įrangos pardavimo ir darbų, įrengt ir (ar) prižiūrint (remontuojant) saulės elektrinių energijos gamybos objektus sumoje už 1 000 000 EUR be PVM (saulės elektrinių rangos sutartys, saulės elektrinių garantinių ir pogarantinių priežiūros darbų, saulės elektrinių įrangos pardavimai ar kitos su saulės elektrinėmis susijusios paslaugos).
3.2.7.	Tiekėjas turi turėti pakankamai apyvartinių lėšų sutartiniais įsipareigojimams įvykdyti – ne mažiau, kaip 100 000 EUR	Tiekėjas turi pateikti banko išrašą (-us), išduotą ne anksčiau nei skelbimo apie konkursą paskelbimo diena, apie tiekėjo turimą pinigų kiekį arba finansinės institucijos pažymą (-as) apie tiekėjo turimą kredito liniją/trumpalaikį kreditą, nemažesnei nei 100 000 EUR sumai, suteikiantį galimybę nustatytą laikotarpį naudotis banko sąskaitos kredito limitu (overdraftą), nurodant jos dydį, paskirtį ir likutį, arba banko pažymą, kad bankas besąlygiškai suteiks tiekėjui atitinkamo dydžio paskola/kreditinę liniją, šį pripažinus konkurso laimėtoju, arba kitą dokumentą, įrodantį pakankamą apyvartinių lėšų disponavimą.

**Pastaba:** jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje (ne Lietuvos respublikoje) tokie dokumentai neišduodami, arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.

- 3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
- 3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties

- šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį). 3.1. punkte keliamus reikalavimus turi atitikti kiekviena jungtinės veiklos sutartį pasirašiusi Šalis. 3.2. punkte keliamus reikalavimus turi atitikti kiekviena jungtinės veiklos sutartį pasirašiusi Šalis, išskyrus 3.2.3.1.;3.2.3.2.;3.2.3.3.;3.2.3.4.;3.2.7. sąlygų punktus kurios turi atitikti bent vienas Jungtinės veiklos sutarties grupės narys.
- 3.5. Jei tiekėjas įsipareigojimams pagal sutartį ketina pasitelkti subtiekejus (subrangovus), jis juos turi aiškiai nurodyti pasiūlyme ir pažymėti, kokios prekės, paslaugos ar darbai bus perduodami subtiekejams (subrangovams) ir kokiai pirkimo daliai (dalis procentais) atlikti jie bus pasitelkiami. Pirkėjas subtiekejų (subrangovų) kvalifikacijos netikrina.

#### **4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**

- 4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
- 4.2. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.
- 4.3. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu. Visų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens.
- 4.4. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017.06.19 d. 10:00 val., (Lietuvos Respublikos laiku) el. paštu virginija.kuciauskiene@lietuvoskepejas.lt. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.
- 4.5. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba, išskyrus techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus.
- 4.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
- 4.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą;
  - 4.6.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
  - 4.6.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
  - 4.6.4. Tiekėjo pasiūlyme turi būti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo - užstato sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (pavedimo kopija) arba banko garantija (jei vietoj užstato pateikiama banko garantija, tai užpildytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas elektronine forma, pateikiamas atskiru failu, pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko saugų elektroninį parašą perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti);
  - 4.6.5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
- 4.7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą - individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
- 4.8. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą įrangos ir jos montavimo darbų apimtį.
- 4.9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
- 4.10. Pasiūlymuose nurodoma įrangos (įskaitant montavimo darbus) kaina pateikiama eurais, ji turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede.
- 4.11. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šiose konkurso sąlygose nurodytus įrangos ir montavimo darbų kiekį, savybes, techninius reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Jokios kitos išlaidos, neįskaičiuotos į kainą, tiekėjui nebus atlyginamos.
- 4.12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
- 4.13. Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į UAB "Lietuvos kepėjas" (įm. kodas 160289717) sąskaitą LT297300010000561067, Swedbank AB, banko kodas 73000, užstatą 4600,00 (keturi tūkstančiai šeši šimtai) EUR sumai arba pateikti banko garantiją 4600,00 (keturi tūkstančiai šeši šimtai) EUR sumai.

- 4.14. Banko garantijai keliami šie reikalavimai:
- 4.14.1. pateiktoje garantijoje turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. Garantija turi galioti ne trumpiau kaip 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;
  - 4.14.2. garantiją suteikęs bankas privalo per 7 darbo dienas sumokėti Pirkėjui garantijoje nurodytą pinigų sumą, gavęs Pirkėjo pirmą rašytinį reikalavimą nereikalaudamas, kad Pirkėjas savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Pirkėjas pažymės, jog reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš 4.16. punkte nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą.
- 4.15. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas tiekėjui gražinamas esant bent vienai iš šių sąlygų:
- 4.15.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;
  - 4.15.2. įsigalioja pirkimo sutartis;
  - 4.15.3. nutraukiamos pirkimo procedūros.
- 4.16. Tiekėjas netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:
- 4.16.1. Tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;
  - 4.16.2. laimėjęs pirkimą Tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį. Jei Pirkėjo nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti pirkimo sutarties, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė pasirašyti pirkimo sutartį;
- 4.17. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
- 4.18. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša visiems tiekėjams, paskelbdamas apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).
- 4.19. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

## **5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**

- 5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną tiekėjo el. paštu [virginija.kuciauskiene@lietuvoskepejas.lt](mailto:virginija.kuciauskiene@lietuvoskepejas.lt) pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą Tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas Tiekėjui, kartu paaiškinimus paskelbia Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).
- 5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas, paaiškinimus paskelbdamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

## **6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS**

- 6.1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
- 6.2. Komisija nagrinėja:
- 6.2.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
  - 6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
  - 6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
- 6.3. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus.

- 6.4. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
- 6.5. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymo metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
- 6.6. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą - privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
- 6.7. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais, vertinant pasiūlymo kainą be PVM.
- 6.8. Pasiūlymai bus vertinami pagal bendros mažiausios kainos kriterijų.

## **7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS**

- 7.1. Komisija atmets pasiūlymą, jeigu:
  - 7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
  - 7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
  - 7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksino jų;
  - 7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
  - 7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
  - 7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
  - 7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
  - 7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.
- 7.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas elektroniniu paštu per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

## **8. DERYBOS**

- 8.1. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
- 8.2. Derybos vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
- 8.3. Derybos vykdomos dėl įrangos (įskaitant montavimo darbus) kainos.
- 8.4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
- 8.5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi Komisijos nariai.
- 8.6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose konkurso sąlygose nustatyta tvarka.
- 8.7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.



## **9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**

- 9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
- 9.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
- 9.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jam siūloma sudaryti sutartį.

## **10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**

- 10.1. Pirkimo sutartis su tiekėju bus pasirašoma per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo konkurso laimėtojo paskelbimo datos.
- 10.2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos.
- 10.3. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas - fiksuotos kainos nustatymas. Kaina dėl kainų lygio pasikeitimo ar mokesčių pasikeitimo nebus perskaičiuojama.
- 10.4. SE Tolygiai paskirstyto elektros energijos gamybos srauto užtikrinimas šviesiu paros laiku.
- 10.5. Laiku neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs įsipareigojimus, Pirkėjo reikalavimu tiekėjas moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytų ar neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną.
- 10.6. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, tiekėjo reikalavimu moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos įrangos ir jos montavimo darbų vertės, už kiekvieną uždelstą dieną.

## **11. PRIEDAI**

- 11.1. Techninė specifikacija (su priedais);
- 11.2. Pasiūlymo forma.

## **SAULĖS FOTOELEKTRINĖS ĮRANGOS (ĮSKAITANT MONTAVIMĄ) PIRKIMAS**

### **TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

#### **1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ:**

- 1.1. Pirkėjas - UAB "Lietuvos kepėjas" siekia pagal 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ įgyvendinti projektą „AEI-1 gamybai“, Nr. Nr.04.2.1-LVPA-K-836-01-0003 (toliau - Projektas).
- 1.2. Projektas bus įgyvendinamas tik skyrus finansavimą pagal 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Pirkimo sutartis su tiekėju bus pasirašoma tik tuo atveju, jeigu bus priimtas sprendimas finansuoti Projektą ir bus pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis su Įgyvendinančiąja institucija. Pirkimo sutartis su tiekėju bus pasirašoma per 1 (vieną) mėnesį nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo su Įgyvendinančiąja institucija.
- 1.3. Pirkimo objektas - saulės fotoelektrinės (toliau - SE) įranga ir jos montavimo darbai.
- 1.4. Saulės fotoelektrinės įrengimo vieta - Taikos pr. 104c, LT-51162 Kaunas ant žemės sklypo (unikalus numeris: 1901-0091-0014).
- 1.5. Saulės fotoelektrinės įrangos montavimo darbai - visi darbai, kurie būtini, kad saulės fotoelektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie Pirkėjo pastatų vidaus elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant, fotoelektrinės konstrukcijų montavimu, fotoelektrinės fotomodulių montavimu, fotoelektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei fotoelektrinės paleidimo, derinimo darbais ir priduoti įrengtą saulės fotoelektrinę Valstybinei energetikos inspekcijai ir gauti leidimą gaminti elektros energiją.
- 1.6. Įrangos tiekimo ir montavimo darbų terminas - saulės fotoelektrinės įranga turi būti pristatyta ir jos montavimo darbai turi būti atlikti iki 2018-01-15 dienos.

#### **2. TECHNINIAI PROJEKTO SPRENDIMAI:**

- 2.1. Techniniai reikalavimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai:
  - 2.1.1. Pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ 5/26/2017d. prisijungimo sąlygų NR. GAM17-20115 keliamus reikalavimus.
- 2.2. Techniniai reikalavimai vartotojo elektros tinklo daliai:
  - 2.2.1. Pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ 5/26/2017d. prisijungimo sąlygų NR. GAM17-20115 keliamus reikalavimus.
  - 2.2.2. Techniniais sprendimais privaloma užtikrinti, kad saulės elektrinės pagamintą energiją galėtų vartoti visas Taikos pr. 104c, LT-51162 Kaunas esantis Pirkėjo vidaus elektros tinklas.
- 2.3. Bendrieji prisijungimo reikalavimai:
  - 2.3.1. Tiekėjas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais, turės parengti projektą numatomiesiems Pirkėjo elektros tinklams ir įrenginiams ir jį suderinti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas.
  - 2.3.2. Tiekėjas turės įrengti projekte numatytus elektros tinklus ir įrenginius ir, juos įrengęs privalės priduoti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos), bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį.

2.4. Techniniai reikalavimai technologinei daliai:

2.4.1. Parenkami ir suderinami atskiri fotovoltinės jėgainės elementai. Užtikrinamas sudedamųjų darbų sklandus darbas laikantis saugos darbe reikalavimų.

2.5. Techniniai reikalavimai įrangai ir darbams:

2.5.1. Šios techninės specifikacijos skirtos aprašyti montuojamos įrangos minimalius kokybinius, medžiagiškumo bei technologinius reikalavimus.

2.5.2. Visi komponentai, naudojami saulės elektrinės įrengimui, turi būti nauji, niekada neeksplatuoti.

2.6. Pagrindiniai reikalavimai saulės fotoelektrinės įrangai ir jos montavimo darbams:

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Parametrai
2.6.1.	Bendra SE įrengtoji galia, kW	400 kW
2.6.2.	Montavimo vieta	ant žemės
2.6.3.	Montavimo sistemos tipas	laikikliai kalami į žemę ne mažiau 1,5 metro (nenaudojat betono)
2.6.4.	Montavimo konstrukcija	Aliuminio lydinio, plieninė karšto cinkavimo. Nerūdijančio plieno varžtai
2.6.5.	Montavimo kampas horizonto atžvilgiu	Sumontuota sistema turi užtikrinti maksimaliai tolygų energijos gamybos srautą šviesiu paros laikotarpiu.
2.6.6.	Monitoringo internetu sistema	Su galimybe prisijungusiems vartotojams stebėti saulės elektrinės darbą (momentinius ir istorinius duomenis)
2.6.7.	Elektros energijos skirstymas	Generuojama elektros energija naudojama Pirkėjo elektros energijos poreikiui tenkinti su galimybe perteklinę elektros energiją parduodant AB ESO.
2.6.8.	Žaibo iškrovos ir viršįtampių apsauga	Visi saulės elektrinės įrenginių metaliniai komponentai turi būti įžeminti kaip tai numato EIT
2.6.9.	Naudojama įranga	Nauja, nenaudota

2.7. Fotovoltiniai moduliai:

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Parametrai	Pastabos
2.7.1.	Sandara	Polikristalinė	
2.7.2.	Modulio celių skaičius	60	
2.7.3.	Modulio galia ne mažesnė, $W_p$	$\geq 270$	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.7.4.	Nominali įtampa $U_{MP}$ , V	$\geq 30,9$	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.7.5.	Nominali srovė $I_{MPP}$ , A	$\geq 8,73$	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.7.6.	Trumpo jungimo srovė $I_{SC}$ , A	$\geq 9,18$	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.7.7.	Atviros grandinės įtampa $V_{oc}$ , V	$\geq 38,4$	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.7.8.	Max. sistemos įtampa, V	1000	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.7.9.	Maksimalios galios temperatūrinis koeficientas $P_{MAX}$	$\leq -0,41 \%/C$	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.7.10.	Atviros grandinės įtampos temperatūrinis koeficientas $U_{oc}$	$\leq -0,32 \%/C$	Teikiamos gaminio specifikacijos

2.7.11.	Trumpo jungimo srovės temperatūrinis koeficientas $I_{SC}$	$\geq +0,05 \%/C$	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.7.12.	Modulio galios tolerancija	0% / +5%	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.7.13.	Gamintojo garantija nuo fizinių pažeidimų	$\geq 10$ metų	Teikiamos gamintojo garantinės sąlygos
2.7.14.	Modulio našumo garantija po 25 metų	$\geq 80\%$ maksimalios galios. Galios kritimas linijinis.	Teikiamos gamintojo garantinės sąlygos
2.7.15.	Rėmas	Anoduotas aliuminis	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.7.16.	Maksimali vėjo apkrova	$\geq 2400$ Pa	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.7.17.	Maksimali sniego apkrova	$\geq 5400$ Pa	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.7.18.	Kontaktinės dėžutės (connection box) saugos klasė	IP68 arba geresnė	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.7.19.	Atgalinės srovės apsauga (overcurrent protection)	20A arba geresnė	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.7.20.	Celės kontaktų skaičius (bussbars)	$\geq 5$	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.7.21.	Atliktas aplinkos apkrovų ir klimato įtakos testas pagal IEC 61215	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.7.22.	Moduliai turi būti ženklinti CE ženklu	Taip	Teikiamos gamintojo atitikties deklaracija/sertifikatas
2.7.23.	Garantinis aptarnavimas	Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas/partneris Lietuvoje.	Teikiama įrangos gamintojo deklaracija/sertifikatas liudijantis tiekėjo atstovavimą.
2.7.24.	Gamintojo patirtis	Įrenginių gamintojas turi turėti ne mažesnę nei 10 metų patirtį.	Gamintojo deklaracija

#### 2.8. Keitikliai (inverteriai):

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Parametrai	Pastabos
2.8.1.	Maksimalus naudingumo koeficientas/EURO ETA EEP	$\geq 98\% / \geq 97,3\%$ ;	-
2.8.2.	Fazių skaičius	3	
2.8.3.	Saugos klasė	IP65 arba geresnė;	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.8.4.	Gamintojo garantija	$\geq 10$ metų	Teikiamos gamintojo

			garantinis raštas
2.8.5.	MPPT maksimalaus galios sekimo taškų skaičius	$\geq 3$	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.8.6.	Nuolatinės srovės pajungimui naudojamos MC4 jungtys	6 arba daugiau porų	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.8.7.	Inverteris turi turėti integruotą LCD ekraną parametrų atvaizdavimui	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.8.8.	Duomenų perdavimo sąsajos	RS485 ir Ethernet	
2.8.9.	Duomenų kaupimas inverterio vidinėje atmintyje	Ne mažiau kaip 1 metai	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.8.10.	Funkcija sniego tirpymui	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.8.11.	Funkcija atiduodamos galios ribojimui pagal vartojimą	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.8.12.	Sistemos darbo stebėseną nuotoliniu būdu	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.8.13.	Technologija	Be transformatoriaus	
2.8.14.	Energijos vartojimas nakties metu	$\leq 0.03W$	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.8.15.	Energijos vartojimas dienos metu	$< 7 W$	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.8.16.	Energija pradeda gaminti	$\geq 10 W$	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.8.17.	IEC 62103	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.8.18.	Inverteriai turi būti ženklinti CE ženklu	Taip	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.8.19.	Pagaminimo šalis	Įranga turi būti pagaminta Europos sąjungoje	Teikiamos gaminio specifikacijos
2.8.20.	Garantinis aptarnavimas ne mažiau 10m	Tiekėjas turi būti oficialus, srovės ketiklių, saulės fotomodulių gamintojo techninio (garantinio) aptarnavimo atstovas/partneris Lietuvoje.	Teikiama įrangos gamintojo deklaracija/sertifikatas liudijantis tiekėjo atstovavimą.
2.8.21.	Remonto detalių tiekimo terminas	Ne mažiau 10 metų	Teikiamos gaminio specifikacijos

PASIŪLYMO FORMA  
2017.06.\_\_\_\_.

SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO DARBAI SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO  
PARENGIMU UAB "LIETUVOS KEPĖJAS" ADRESU

TAIKOS PR. 104C, LT-51162 KAUNAS

Tiekėjo pavadinimas ir kodas ( <i>jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių pavadinimus</i> )	
Tiekėjo adresas	
Atsakingo asmens vardas ir pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

**Siūlome šią pirkimo objekto kainą:**

1.	Darbų atlikimo kaina, EUR be PVM:	
2.	PVM 21% nuo (1)	
3.	<b>Bendra kaina su PVM (1+2)</b>	

Tiekėjas turi nurodyti kainą be PVM Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba Eur be PVM, jei tiekėjas nėra PVM mokėtojas (nurodant juridinį pagrindą), kaip nurodyta aukščiau lentelėje. **Pasiūlyme turi būti įrašyti žodžiai „su PVM“ arba „be PVM“.** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

\_\_\_\_\_.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai (pristatymo, draudimo, pakrovimo, sumontavimo ir kt.) įskaitant darbų išpildomosios dokumentacijos, sumontuotų sistemų pasų perkančiajai organizacijai pateikimą. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Įmonės kodas	Subrangovui ketinami pavesti darbai/paslaugos	Sutarties dalis (darbų pavadinimas, apimtis EUR), kuriai ketinama pasitelkti
----------	-----------------------------------	--------------	---	--

				<b>subrangovus</b>

Pridedame preliminarinių susitarimų / sutarčių su nurodytais subrangovais bei nurodytų subrangovų kvalifikacijos dokumentų skaitmenines kopijas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, ku remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas ar kaina yra konfidenciali .

Pasiūlymas galioja iki \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

*Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo*

\_\_\_\_\_

*parašas*

\_\_\_\_\_

*vardas ir pavardė*